CHU Hôpitaux de Bordeaux	Entité d'application : CHU de Bordeaux Emetteur : Service de Biochimie – Prélèvement (P1B)	IN-LAB 346
	INSTRUCTION	Ind : 1 Page : 1/1

PROTOCOLE CLAIRANCE DES PHOSPHATES TAUX DE REABSORPTION DES PHOSPHATES

Intérêt : Exploration de la fonction tubulaire proximale et du métabolisme phosphocalcique

Composés dosés, types de tubes utilisés & bon de demande


Analyses effectuées : phosphore (clairance des phosphates) et créatinine (taux de réabsorption des phosphates)

Tubes utilisés : - sang : 1 tube sec avec gélose 7 ml JAUNE
- urines : 1 bocal sans additif pour recueil des urines de 24h
1 tube à urines 7 ml BEIGE pour échantillon des urines de 24h

Bon de demande utilisé : Bon de biochimie (rose)

Protocole

Le jour du test, le patient doit s'alimenter normalement et boire au moins 2 litres d'eau non calcique (type Volvic) dans la journée.
Le lendemain matin, le patient doit être à jeun depuis la veille pour le prélèvement sanguin : de nombreux facteurs alimentaires intervenant dans l'absorption intestinale des phosphates.



Transport

- **Noter le volume des urines et le temps de recueil** sur le bon de demande.
- Cocher clairance des phosphates et ou taux de réabsorption tubulaire des phosphates sur le bon de demande
- **Acheminer le tube de sang et le tube d'urines** dans une pochette à température ambiante au laboratoire du site.

Date d'application : 24.6.13

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION (fonction qualité)**	**AVIS EXPERT (facultatif)**	**APPROBATION (responsable d'activité)**	
Nom :	E PEUCHANT B COLOMBIES	E CHAUZIT	I COMBOURIEU	H de VERNEUIL	S POMMIERS
Fonction :	Pilote du processus prescription Pilote du processus analytique	RAQ	Pilote du processus prélèvement, transport, réception	Chef de service de biochimie	Cadre supérieur de santé
Date :	03/06/13	3 juin 2013	3 juin 2013	5 juin 2013	3 Juin 2013
Signature :					