

TRANSFERT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PAR LE PNEUMATIQUE PTRR DES SERVICES DE SOINS DU GROUPE SUD

Objet : définir les modalités d'envoi des échantillons de biologie vers l'Accueil de Biologie Centralisée (ABC) situé au bâtiment cardiologique et l'Etablissement Français du Sang (EFS) localisé au sous-sol du bâtiment cardiologique.



Quand utiliser le pneumatique ?

Pour l'envoi d'échantillons biologiques

Pour **TOUS LES EXAMENS destinés à l'EFS** (bouton 1)
(Déterminations de groupe, RAI ...)

Pour **TOUS LES EXAMENS destinés à l'ABC** (bouton 2)

A L'EXCEPTION :

- des prélèvements d'ANATOMOPATHOLOGIE
- des tubes en verre
- des hémocultures
- des contenants trop volumineux (Cf. GABARIT page 3)



Pour les examens **URGENTS** à destination de l'EFS ou l'ABC
Coller sur la pochette laboratoire une étiquette orange

URGENT

Date d'application : 10/07/2017


TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	PUNTOUS MARYSE	CHAUZIT EMMANUELLE	VANICATTE PIERRE	FLEURY HERVE	POMMIERS SYLVIE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				



TRANSFERT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PAR LE PNEUMATIQUE PTRR DES SERVICES DE SOINS DU GROUPE SUD

Echantillons biologiques :



Pour les échantillons nécessitant un envoi à +5°C : Utiliser des pochettes isothermes réfrigérées : à commander dans : CPage /B1/Fourniture de bureau/Libellé :

REF PSG-1217-MET : Pochette « molle » à mettre 5 heures à +5°C avant utilisation



+



+



TRANSFERT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PAR LE PNEUMATIQUE PTRR DES SERVICES DE SOINS DU GROUPE SUD



1. Placer les tubes/les prélèvements et l'ordonnance dans une pochette laboratoire, fermer la poche.

Une pochette par discipline, par patient et par température.

Pour les échantillons à +5 °C, utiliser des pochettes isothermes (cf IN_LOG_16_960, P5)

Si EXAMEN URGENT coller une ETIQUETTE ORANGE URGENT sur la pochette



GABARIT : Possibilité d'envoyer une ou plusieurs pochettes laboratoires dans un même sac pneumatique. **ATTENTION** sans trop le remplir !

2. Rouler la pochette d'examen sur elle-même
(Attention à ce que l'étiquette orange soit visible pour l'examen urgent)



3. Prendre un sac pneumatique (pour transport PGS)

4. Introduire la pochette d'examens dans le sac PGS

5. Enlever la protection de l'adhésif.

6. Coller la partie adhésive au-dessus des pointillés



7. Ouvrir les 2 parachutes et placer le sac dans le conduit du PGS (la flèche vers le haut)

8. **ATTENTION** : bien placer le sac devant les cellules de détection

Si vous ne pouvez pas introduire la main avec la poche dans le conduit, c'est que la poche est trop remplie : **RISQUE de BLOCAGE**

Refermer la trappe



9. Appuyer sur la touche correspondante :

1 pour l'**EF**S
2 pour l'**ABC**

10. Départ du sac automatiquement



Si le **voyant rouge est allumé**, c'est que le circuit est utilisé, ne pas sortir la poche, elle partira dès que le circuit sera libre

Si **les 3 voyants clignotent**, PGS en panne ou en maintenance



**TRANSFERT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES PAR LE PNEUMATIQUE PTRR
DES SERVICES DE SOINS DU GROUPE SUD**

PANNE DU PNEUMATIQUE (voir instruction IN HEV 189)

ALERTER

Le Service Sécurité: **Tel 33412**

PRECISER

Le lieu de la panne :

Nom du service et circuit concerné : PGS (transport de tubes)
avec la localisation précise

*La société prestataire sera contactée par la Sécurité
pour une intervention dans l'heure
suivant l'appel téléphonique.*

Tracer votre appel (EN HEV 340) sur le document prévu à cet
effet, à disposition à proximité de la gare.

PREVENIR

L'EFS (tel 56582), l'ABC (tel 75702 ou 56607) et les utilisateurs

AFFICHER la pancarte « **EN PANNE** » sur le Pneumatique

POUR L'ENVOI DES EXAMENS

UTILISER LES PGS VOISINS FONCTIONNELS

En cas de panne de tous les PGS :

APPELER :

- Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h45 ;
- Les WE et jours fériés de 10h30 à 17h45 ; le coursier poste **74479**
- En dehors de ces horaires voir instruction transport PSL (IN-HEV 342)

Si indisponibilité du coursier ou brancardier **un soignant devra se déplacer**